



Täydentävät ehdot

Tukikatsaukset

Kalajoki

Kannus

Kaustinen

Ylivieska



TÄYDENTÄVÄT EHDOT tukien ehtoina

Pakollista seuraavissa tukimuodoissa :

- Perustuki
- Viherryttämistuki
- Ympäristökorvaus
- Luonnonmukainen tuotanto
- Luonnonhaittakorvaukset
- Eläinten hyvinvointikorvaus
- Nuoren viljelijän tuki
- Peltokasvipalkkio
- Uuhipalkkio
- Lypsylehmäpalkkio (A-B-alueet)
- Nautapalkkio
- Pohjoiset hehtaarituet (osittain)



EHDONALAT ...

- **Ympäristö, ilmastonmuutos ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksia** = Vna 4/2015 + lakisääteiset hoitovaatimuksia
- **Kansanterveys sekä eläinten ja kasvien terveys** = lakisääteisiä hoitovaatimuksia
- **Eläinten hyvinvointi** = lakisääteisiä hoitovaatimuksia
- **Pysyvän laitumen/nurmen säilyttäminen**

→ Lakisääteiset hoitovaatimukset ovat direktiivejä ja asetuksia, jotka liittyvät ympäristöasioihin, kansanterveyteen, kasvien terveyteen sekä eläinten terveyteen ja hyvinvointiin.



VAATIMUSRYHMÄT ja VAATIMUKSET

■ Hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimus



Hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimukset

- Pientareet, suojakaistat ja maaperän kunto
- Hukkakauran ja jättiputkien torjunta
- Viljely hyvän maatalouskäytännön mukaan
- Kesantojen hoito
- Maisemapiirteiden säilyttäminen
- Kasteluveden otto
- Pysyvien nurmien ja laitumien säilyttäminen ja hoito
- Pohjaveden suojeleminen

■ Nitraattiasetuksen noudattaminen

- Ympäristö
 - Lannan ja lannoitteiden käyttö ja varastointi
 - Luonnon suojeleminen maatalousmaalla



VAATIMUSRYHMÄT ja VAATIMUKSET

■ Lintudirektiivi

■ Luontodirektiivi



- Natura-alueet, luonnonsuojeluohjelma-
alueet, määräaikaaisesti rauhoitetut alueet

- luontotyyppien ja lajien esiintymispaikkojen
suojaus

■ **Pysyvän laitumen/nurmen säilyttäminen**

Ympäristö

- Lannan ja lannoitteiden käyttö ja varastointi
- Luonnon suojeleminen maatalousmaalla



VAATIMUSRYHMÄT ja VAATIMUKSET

■ Eläimistä saatavien elintarvikkeiden tuotantohygienia



Kansanterveys sekä eläinten ja kasvien terveys

- Eläinten merkitseminen ja rekisteröinti
- Kasvinsuojeluaineiden käyttö
- Elintarvikkeiden turvallisuus
- Rehut
- Eläintaudit



VAATIMUSRYHMÄT ja VAATIMUKSET

■ Eläinten hyvinvointi



Eläinten hyvinvointi

naudat
siat
kanat
lampaat
vuohet
muut tuotantoeläimet





TÄYDENTÄVIEN EHTOJEN SEURAAMUKSET

- Laiminlyönnin arviointi:

"laajuus" – laiminlyönnin vaikutuksen rajoittuminen/läheinen, kaukainen/yksittäinen, kaikki

1%

"vakavuus" – laiminlyönnin merkittävyys ehdon tavoitteisiin/tavoitteen toteutuminen

3%

"kesto" – laiminlyönnin aiheuttamien vaikutusten jatkuminen ja kuinka nopeasti vaikutus voidaan lopettaa

1%

"toistuvuus" - saman vaatimuksen noudattamatta jättäminen useammin kuin kerran *kolmen kalenterivuoden aikana*

Ei

"tahallisuus" – esim. 15% ilmoituksen jälkeen sama laiminlyönti toistuu

Ei



■ Seuraamukset:

- 0% = **varhainen varoitus** → määräaika → havaitaan uudestaan vähintään 1% + toistuvan seuraamus 3X (1%×3=3%)

Jos laiminlyönti korjataan = KUNNOSSA

- 1, 3 tai 5 %, **pääsääntöisesti** seuraamusprosentti on **3 %**

- **Toistuvuus**- mikäli **sama laiminlyönti toistuu, seuraamusta korotetaan kertoimella kolme** – enintään 15% → huomautuskirje viljelijälle

- **samalla ehdonalalla** useita laiminlyöntejä → korkein % seuraamukseksi

3%

- eri ehdonaloilla → lasketaan yhteen prosentit mutta kuitenkin enintään 5%

- **Tahallisuus** → pääsääntöinen 20% (15-100%) → erillinen muistio




Ympäristö, ilmastonmuutos ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksia

Hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimus

1.1 Valtaojien ja vesistöjen varsilla on **muokkaamaton 1m leveä piennar**, jolle ei ole levitetty lannoitetta eikä kasvinsuojeluainetta

- ei tarvitse jättää, jos
 - maatalousmaan ja uoman välillä metsää, pensaikkoa, jouto- tai kitumaata, tonttimaata, tiealuetta tai muuta aluetta aina vähintään keskimäärin 10 metriä eikä vesi tulvankaan aikana nouse pellolle TAI
 - maatalousmaa sijaitsee tulvapenkereen takana ja kuivatusvedet johdetaan pois esim. Pumppaamalla
- 😊 Ensimmäistä kertaa käyttöön otettavat pellot – piennar kylvettävä heti olosuhteiden salliessa
- Varhaista varoitusta voi käyttää





1.2 Viljeltyä peltoa ja pysyvien kasvien alaa on viljelty hyvän maatalouskäytännön mukaisesti

- Muokattu, lannoitettu, kylvetty, istutettu että on mahdollista saada korjuu – ja markkinakelpoinen satoja käytetty alueelle soveltuvia kasvilajeja ja –lajikkeita.
- 😊HUOM. **Asetusmuutos voimaan 9.2.2016** = asetuksen tasolla säädetty että viimeisestä kylvöpäivästä voidaan poiketa + kirjattiin vaatimus riittävän kylvösiemenmäärän käytöstä ja rikkakasvien leviämisen estämisestä.

AIKAISEMMIN - 30.6 viimeinen kylvöpäivä

- tasainen kasvusto, kasvinsuojelusta huolehtiminen ja pyrkimys korjuu- ja markkinakelpoiseen satoon

- Varhaista varoitusta voi käyttää





1.3 Pysyviä nurmia (PN) ja pysyviä laitumia on hoidettu tarkoituksen mukaisella tavalla

- Eroosion estäminen, maanpinnan kasvipeitteisyyden säilyttäminen ja niiton ajankohta.
- Lannoitus vain jos korjataan sato
- Viljelyn maatalousmaan kasvinsuojelusta huolehtiminen
- Viherkesanto-nurmi ja niitty → lasketaan mukaan pysyvän nurmen kertymiseen
- Viherkesanto-riista ja maisema → EI lasketa mukaan pysyvän nurmen kertymiseen
- Varhaista varoitusta voidaan käyttää

1.4 Kesantopellot on pidetty pääsääntöisesti kasvipeitteisenä tai sängen peittämänä ja niiden kasvusto on kylvetty viimeistään 😊30.6, jos lohkolle ei ennestään ole kylvetty nurmea

- nurmi-, niitty-, riistakasveja ja niiden seoskasvustoja 😊yksi/mv ja huom. kaksi kasvikoodia
- Viljan, öljy- ja kuitukasvien tai siemenmausteiden sänki /muokkaamaton
- Kasvipeitteisyydestä voidaan poiketa erityisistä syistä
 - Vaikeat rikkakasvit
 - Lyhytaikaiset kunnostustoimet
 - Ylivoimainen este
 - 😊Poikkeuksellinen olosuhde
 - Ei ensimmäistä kertaa viljelykäyttöön otettavia peltoja
- Varhaista varoitusta voidaan käyttää



1.5 Pohjavesialueilla kesantolohkot ovat kasvipeitteisiä ja perustettavan kasvuston siemenseoksen painosta on enintään 20% typensitojakasviensiemeniä.

- Viherkesantoja
- Poiketa vain erityisistä syistä
- 20% arvioidaan silmämääräisesti
- Siemenseoksen sisältö merkittävä lohkomuistiinpanoihin
- Varhaista varoitusta voidaan käyttää

1.6 Kesantopellolla on estetty rikkakasvien leviäminen

- Pääsääntöisesti mekaanisesti tai biologisesti
- Kemiallinen mahdollista vain:
 - Vaikeat rikkakasvit
 - Kasvuston päättäminen joko 1.9 alkaen tai 15.7 alkaen jolloin tapahtuu uusi kylvö – nurmi/syyskylvöiset-istutettavat kasvit
- Varhaista varoitusta voidaan käyttää



1.7 Kesantoja ei ole **lannoitettu**, lukuun ottamatta perustamisen yhteydessä tapahtuvaa mv. viherkesannon lannoitusta

- päättämisen jälkeen voi lannoittaa jos kylvetään mv. Nurmikasveja tai syksyllä kylvettäviä/istutettavia kasveja (15.7)
- N -- enint. 80kg liukoisenaN /ha kivennäismaat ja eloperäiset maat 60kg
- **Varhaista varoitusta ei voi käyttää**

1.8 Kesantopellon kasvustoa ei ole **päätetty** ennen 1.9 poikkeuksia lukuun ottamatta

- Kemiallisesti/mekaanisesti alk. 1.9
- Alk. 15.9 jos kylvetään -- nurmikasveja tai syyskylvöisiä/istutettavia kasveja
- Muokkaus/lannoitus kylvön yhteydessä
- **Varhaista varoitusta ei voi käyttää**



1.9 Vesistöjen varsille on jätetty 5m leveä suojakaista, jolle ei ole levitetty lannoitteita

- suojakaista mitataan **vesistön rajasta**
- Seuraavan 5m vyöhykkeellä on lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden pintalevitys kielletty
- Multaus/muokkaus vuorokauden kuluessa
- Varhaista varoitusta voidaan käyttää

1.10 Kasteluveden ottoon on lupa ja luvan ehtoja on noudatettu

- Ympäristölupaviranomainen
- **Varhaista varoitusta ei voi käyttää**

1.11 Vna:n 1022/2006 liitteen 1E mukaiset aineet – suorat ja välilliset päästöt pohjaveteen on estetty

- Kasvinsuojeluaineiden pohjavesirajoitukset tiloilta joilla lohkoja pohjavesialueilla
- Kaikilta tiloilta – kasvinsuojeluaineet, hiilivedyt ja muut liitteessä mainitut aineet = em. Säiliöt, öljykanisterit/tynnyrit, hylätyt ajoneuvot, akut, maalit, lannoitteet, pesuaineet, puunkyllästysaineet
- Varastointi, käyttö, puhdistus
- Ilmoitus ympäristöviranomaiselle
- Varhaista varoitusta voidaan käyttää



1.12 Maatalousmaalla olevaa **sänkeä ei ole poltettu, ellei polttamiselle ole peruste**

- Sallittu kun on välttämätön monivuotisten rikkakasvien, vaikeasti torjuttavien kasvitautien ja tuholaisten torjunnassa
- Sallittu kylvettäessä uutta kasvustoa
- Vilja, öljykasvit, kuitukasvit ja siemenmausteet sekä nurmi kylvön yhteydessä
- **Varhaista varoitusta ei voida käyttää**

1.13 **Hukkakauraa on torjuttu hukkakauralain edellyttämällä tavalla**

- Hukkakaurarekisteri
- Viljelijän ilmoitus hukkakaurasta
- Torjunta kemiallisesti, mekaanisesti, kitkemällä tai muilla keinoin
- Torjuntaohje/suunnitelma → tulee noudattaa
- Laiminlyönti on torjuntatoimenpiteiden tekemättä jättäminen
- Ei laiminlyönti:
 - Ei havaintoa
 - Muutama yksilö mutta on torjuttu
 - Torjuntatyö kesken
- Varhaista varoitusta voidaan käyttää





1.14 Kaukasian jättiputki, persian jättiputki ja armenian jättiputki on torjuttu maatalousmaalla

- Havainto pellolla, pysyvien kasvien alalla ja pysyvän nurmen alalla
- Torjuntatoimet → riittävyys tarkastetaan lohkomuistiinpanoista, viljelijän luotettavan selvityksen perusteella ja tarvittaessa esim. ostokuiteista
- Laiminlyönti on torjunnan tekemättä jättäminen
- Varhaista varoitusta voidaan käyttää

1.15 Luonnonsuojelulain 23§:n mukaan suojellut luonnonmuistomerkit sekä 29§:n suojellut puut ja puuryhmät on säilytetty

- Varhaista varoitusta ei voi käyttää

1.16 Muut huomiot

- Ne laiminlyönnit joille ei ole vaatimusta





Pysyvän laitumen säilyttämisen vaatimus / v.2016 pysyvän nurmen säilyttämisvaatimus

5.1 Jos pysyvä laidun on siirretty muuhun käyttöön, on siirtämiselle haettu tarvittaessa ennakkolupa

- v. 2014 tilanne → V. 2015 vielä täydentävien ehtojen ehtona
- V. 2016 poistuu → tilalle pysyvän nurmen säilyttämisvaatimus osana viherryttämistukea
- Voi lannoittaa jos korjaa sadon laiduntamalla tai muuten
- Ei eroosiota, kasvipeitteisyys, huom. lintujen ja nisäkkäiden suojelu
- 😊KASVIKOODI – Viherkesanto(nurmi ja niitty) – lasketaan mukaan pysyvän nurmen kertymiseen



