



CAP27


Toimeenpano 2023-2027(8/9)

30.3.2023

Viljelijätukien määrärahat


	Viljelijätuet (ilman huoltovarmuuspakettia)	2022 milj. €	2023 milj. €
I-pilari	Kansallinen tuki (mom. 30.20.40)	330,2	350,0
	EU-tulotuki yhteensä (mom. 30.20.41)	518,7	520,6
	Ympäristötuki ym. yht. (30.20.43)	240,2	199,5
II-pilari	Luonnonmukaisen tuotannon tuki (30.20.43)	65,5	76,1
	Eläinten hyvinvointikorvaus yht. (30.10.43)	65,0	74,0
	Luonnonhaittakorvaus (mom. 30.20.44)	518,4	495,9
	Yhteensä	1 738,0	1 716,1

CAP:n ”vihreä arkkitehtuuri” väline kolmeen vihreään tavoitteeseen ja kunnianhimon kasvuun



* viljelijöille pakollisia täyden tuen saamiseksi

EU:n kokonaan rahoittama suora tuki 2015-2027



Suorat tuet, arvio

- Pienin maksettava suorien tukien summa on 500 e
- **Perustulotuki**
 - Oli 2022 noin 124 e/ha + 75 e/ha AB-alueella
 - 2023 alkaen noin **140** e/ha, vaihteluväli 115-162 e/ha
 - Summa kasvaa hieman vuosittain
 - Oli 2022 noin 108 e/ha + 65 e/ha C-alueella
 - 2023 alkaen noin **115** e/ha, vaihteluväli 99-139 e/ha
 - Summa kasvaa hieman vuosittain
- **Uusi tukimuoto: Uudelleenjakotuki**
 - **Maksetaan kaikille tiloille 50 ensimmäisille hehtaareille**
 - Perussääntö on 10 % suorista tuista, mutta voi olla pienempi
 - Tukitaso arviolta noin **18 eur/ha**, vaihteluväli 14,5-21 e/ha
- **Nuorten viljelijöiden ha-tuki**
 - Ensimmäisenä hakuvuonna enintään 40 vuotias (1983 syntynyt) + koulutusvaatimus
 - **Maksetaan 150 ha saakka viiden vuoden ajan**
 - Tukitaso arviolta **88** e/ha koko maassa, vaihteluväli 73-103 e/ha
 - Lisäksi pohjoisen tuen alueella maksetaan kansallista nuoren viljelijän tukea
- **Tuotantopalkkiot, pelto**
 - Peltokasvit (sokerijuurikas, valkuaiskasvit, öljysiemenet sekä hedelmät ja vihannekset AB)
 - 13,2 milj. e/vuosi
 - Suunniteltu tukitaso **145** e/ha (90 000 ha), vaihteluväli 80-170 e/ha
 - **Tärkkelysperunapalkkio**
 - 3,7 milj. euroa, arviolta **550** e/ha, vaihteluväli 450-650 e/ha

Luonnonhaittakorvaus

- **Kotieläinkorotus 60 e/ha poistuu**
 - Naudat, lampaat, kutut -> noin 50 % kompensatio kotieläintukien korotuksena
- Yleinen luonnonhaittakorvaus säilyy ennallaan
 - AB 217 e/ha
 - C 242 e/ha
 - Leikkurit edelleen 150 ha ja 300 ha kohdalla
- Kesantoa enintään 25 prosenttia
 - Mukaan lasketaan kesannot ja luonnonhoitopellot
 - Ei siis enää suojavao-ohjelmia

Ympäristökorvaus

- Tilakohtainen toimenpide **54 e/ha -> 45 e/ha ja 200 e/ha -> 113 e/ha (puutarha)**
 - Lohkomuistiinpanot
 - Maanäytteet
 - Maatilan ilmasto- ja ympäristösuunnitelma kolmannen vuoden loppuun mennessä
 - Valinnaiset vaatimukset, valittava kaksi (voi vaihdella vuosittain)
 1. Ilmasto- ja ympäristökoulutus(1/vuosi)
 2. Monimuotoisuuskaistat (2 peruslohkoa)
 3. Maaperän seuranta (2 peruslohkoa)
 4. Orgaaniset ravinteet
 5. Pölyttäjien ravintokasvit (2 peruslohkoa)
 6. Täsmäviljelyteknologian käyttö
 7. Kasvintuhoojien ja kasvitautien seuranta- ja tunnistussovellukset

Ekojärjestelmä

- Talviaikainen kasvipeitteisyys
- Luonnonhoitonurmet
 - C-alueella enintään 10 %
- Viherlannoitusnurmet
- Monimuotoisuuskasvit

Nämä yhteensä enintään
25% pinta-alasta (ei siis
korvauskelpoisesta alasta)
- Viljelijä päättää, missä
suhteessa

Ekojärjestelmä, 86 milj. euroa

- Talviaikainen kasvipeitteisyys
 - Lohkokohtainen
 - Ei siis enää saavutetun prosenttiosuuden mukaan koko viljellylle pinta-alalle
 - **Tukitaso 4/18/36/54 ja 4/9/11 e/ha -> noin 50 eur/ha**, vaihteluväli 40-60 e/ha (70 milj. e/1,4 milj. ha)
- Luonnonhoitonurmet
 - **Enintään 10 % (oli 5 %) luonnonhoitonurmea tukikelpoisesta alasta C-alueella**
 - Ei mahdollinen luomussa
 - **Tukitaso 100/120 e/ha -> noin 65 eur/ha (+50 e/ha)**, vaihteluväli 50-80 e/ha (90 000 ha)
- Viherlannoitusnurmet
 - Ei mahdollinen luomussa
 - **Tukitaso 54 e/ha -> noin 80 eur/ha (+50 e/ha)**, vaihteluväli 65-95 e/ha (30 000 ha)
- Monimuotoisuuskasvit
 - **Tukitaso 300 e/ha -> noin 300 eur/ha (+50 e/ha)**, vaihteluväli 270-330 e/ha (25 000 ha)

Ympäristökorvauksen lohkokohtaiset toimenpiteet

- Kiertotalouden edistäminen 40 e/ha -> 37 e/ha
- Suojavyöhykkeet 500/450 e/ha -> 350 e/ha
 - Ei voi enää perustaa valtaojan varteen
 - Koko sitoumuskausi
- Turvepeltojen monivuotiset nurmet 54 e/ha -> 100 e/ha
 - Koko sitoumuskausi
- Kerääjäkasvit 100 e/ha -> 97 /ha
 - Pinta-alarajoite +5 prosenttia (ainakin 2023)
- Maanparannus- ja saneerauskasvit 0/300 e/ha -> 190 e/ha
 - Uusi toimenpide yksivuotisia kasveja viljelevälle
 - Päättäneellä kaudella saneerauskasvit olivat käytössä perunaa, sokerijuurikasta ja avomaan puutarhakasveja viljeleville
 - Pinta-alarajoite 20 prosenttia (ainakin 2023)
- Valumavesien käsittely 70/250 -> 77/214 e/ha
 - Koko sitoumuskausi
- Vaihtoehtoiset kasvinsuojelumenetelmät puutarhakasveilla 500/350 e/ha -> 500 e/ha
- Lintupellot (UUSI) 600 e/ha

Viljelyn pellon tukivertailu, arvio

€/ha	AB 2022	AB 2023	C 2022	C 2023
Perustulotuki	199	140	173	115
Luonnonhaittakorvaus	217	217	242	242
Ympäristökorvaus, tilakohtainen	54	45	54	45
Yhteensä	470	402	469	402
Uudelleenjakotuki		0/18		0/18
Kasvipeitteisyys	4/18/36/54	0/50	4/18/36/54 tai 4/9/11	0/50
Kerääjäkasvi	100	97	100	97
Lantatoimet	40	37	40	37
Turvepeltojen nurmet	50	54	50	54
Tuotantopalkkiot		Ennallaan		Ennallaan
Yleinen hehtaarituki			0/10/20/30/55	0/10/20/30/55
Yhteensä	474 ->	402 ->	473 ->	402 ->

Vihreä arkkitehtuuri

Ehdollisuus

- Lakisääteiset vaatimukset

- **Maanäytteet (Jos EI sitoudu ympäristökorvaukseen)**
 - Vaaditaan, jos lannoittaa lohkoa
 - 1 näyte/peruslohko, jos edustaa kattavasti lohkoa
 - Alle 0,5 ha lohkoista ei tarvita näytettä
 - Lannoituksen perusteena hyväksytään korkeintaan 10 vuotta vanha viljavuustutkimus
 - Tulee kuitenkin perustua uusimpaan tutkimukseen lohkolta
 - Lannoitus joko maanäytteitä edustavien lannoituslohkojen mukaisesti tai käyttäen sallittujen enimmäismäärien keskiarvoa tai painotettua keskiarvoa

Ehdollisuus

- Kipupisteet?

SMR 1

- Fosforilannoitus

- On siis jatkossa lakisääteinen vaatimus ja koskee kaikkia viljelijöitä riippumatta sitoutumisesta ympäristökorvaukseen
- Säännöt samantyyppiset kuin ympäristökorvauksessa, eivät siis samat
- Satotasokorjaukset alkavat aiempaa korkeammalta
 - Viljat 5 000 kg/ha
 - Öljykasvit 2 250 kg/ha
- Fosforintasauskauden voi jättää kesken vuonna 2023
- Lantapoikkeuksia sovelletaan vielä vuodet 2023 ja 2024
- Kirjanpito vaatimus
- Huom!!! Typpilannoitus nitraattiasetuksen mukaan
- <https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2023/20230064>

Ehdollisuus

- Lakisääteiset vaatimukset

Fosforilannoituksen enimmäismäärät (kilogrammaa hehtaarille vuodessa) viljavuusluokan perusteella

Viljavuusluokka	1	2	3	4	5	6	7
Viljat, öljykasvit, palkokasvit	34	26	16	10	5		
Viljat, öljykasvit, palkokasvit <i>lantapoikkeus</i>	34	26	16	15	15		
Yksi- ja monivuotiset rehunurmet, rehmaissi	46	38	30	20	11		
Yksi- ja monivuotiset rehunurmet, rehmaissi <i>lantapoikkeus</i>	46	38	30	30	20		
Laidun	24	16	8	5	5		
Peruna	55	55	55	55	35	20	5
Sokerijuurikas	63	63	50	43	25	15	5
Muut kasvit, peltoviljely	30	20	15	10	5		
Taimitarhakasvit	60	60	40	30	20	10	
Mansikka, vadelma, herukat	35	35	30	20	10	5	
Muut marjat	63	63	60	43	25	15	5
Hedelmät	40	40	35	30	20	10	
Kaalit ja sipulit	60	60	50	40	30	15	5
Juurekset	60	60	50	40	25	15	5
Palkokasvit, tuorekorjuu	50	50	35	20	10	5	
Muut vihannekset	60	60	50	40	30	15	5
Yrtit ja siemenmausteet, muut puutarhakasvit	30	30	15	10	5		

Viljavuusluokat.

Maan ominaisuus ja maalajiryhmä	Multavuus	Viljavuusluokka (fosforia milligrammaa litrassa)						
		1	2	3	4	5	6	7
savimaat	vm	≤ 1,9	2,0–3,9	4,0–7,9	8,0–14,9	15,0–24,9	25,0–39,9	≥ 40
	m	≤ 1,9	2,0–3,4	3,5–6,9	7,0–13,9	14,0–22,9	23,0–39,9	≥ 40
	rm, erm	≤ 1,4	1,5–2,9	3,0–5,9	6,0–11,9	12,0–19,9	20,0–39,9	≥ 40
karkeat kivennäismaat: hiesu, hiue, hiekkä	vm	≤ 2,9	3,0–6,9	7,0–12,9	13,0–21,9	22,0–34,9	35,0–49,9	≥ 50
	m	≤ 2,9	3,0–5,9	6,0–11,9	12,0–19,9	20,0–32,9	33,0–49,9	≥ 50
	rm, erm	≤ 2,4	2,5–4,9	5,0–9,9	10,0–17,9	18,0–29,9	30,0–49,9	≥ 50
Karkeat kivennäismaat: hiedat, moreenit	vm	≤ 2,4	2,5–4,9	5,0–9,9	10,0–17,9	18,0–29,9	30,0–49,9	≥ 50
	m	≤ 2,4	2,5–4,4	4,5–8,9	9,0–16,9	17,0–27,9	28,0–49,9	≥ 50
	rm, erm	≤ 1,9	2,0–3,9	4,0–7,9	8,0–14,9	15,0–24,9	25,0–49,9	≥ 50
eloperäiset maat: muut paitsi ei rahkaturve rahkaturve	vm	≤ 1,9	2,0–3,9	4,0–7,9	8,0–14,9	15,0–21,9	22,0–29,9	≥ 30
	m	≤ 1,9	2,0–3,9	4,0–7,9	8,0–14,9	15,0–21,9	22,0–29,9	≥ 30
	rm, erm	≤ 1,2	1,3–2,6	2,7–5,2	5,3–9,9	10,0–14,9	15,0–19,9	≥ 20

vm = vähämultainen, orgaanisen aineksen osuus < 3,0 %

m = multava, orgaanisen aineksen osuus 3,0–5,9 %

rm = runsasmultainen, orgaanisen aineksen osuus 6,0–11,9 %

erm = erittäin runsasmultainen, orgaanisen aineksen osuus 12,0–19,9 %

Ehdollisuus

- Kipupisteet

- **GAEC 6, vähimmäiskasvipeite herkimmillä jaksoilla**
 - Tuenhakijan hallinnassa tukihakemuksen viimeisenä jättöpäivänä olevasta pellon ja pysyvien kasvien yhteenlasketusta alasta vähintään 33 prosenttia on oltava kasvipeitteistä 31.10.-15.3. (HUOM!!! Pysyvät nurmet eivät ole mukana laskennassa)
- **GAEC 7, viljelykierto, vuodesta 2024 alkaen (vuonna 2023 koskee tiloja, jotka hakevat korvausta kerääjäkasvit –toimenpiteestä)**
 - Tuenhakijan tukivuonna hallinnassa olevasta ja kyseisen vuoden tukihakemuksessa ilmoitetusta peltoalasta, joka on tuen hakua edeltävänä vuonna ollut yksivuotisen viljelykasvin viljelyssä, on 33 prosenttia oltava eri kasvia kuin edellisenä vuonna

Ympäristötoimenpiteiden ”sekoitustaulukko”

Y01-kasvi	Tilakohtainen toimenpide pellotasvit	Tilakohtainen toimenpide pellotasvit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Y01-puutarha	Tilakohtainen toimenpide puutarhakasvit	Tilakohtainen toimenpide puutarhakasvit	3																			
Y02	Maanparannus- ja saneerauskasvit	Maanparannus- ja saneerauskasvit	1	3																		
Y03	Keraajakasvien viljely	Keraajakasvien viljely	1	1	3																	
Y04	Kiertotalouden edistäminen	Kiertotalouden edistäminen	1	1	1	1																
Y05	Suojavyöhykkeet	Suojavyöhykkeet	3	3	3	3	3															
Y06	Turvepeltojen nurmet	Turvepeltojen nurmet	1	3	3	3	1	3														
Y07-säätö	Valumavesien hallinta, säätösalaajitus	Valumavesien hallinta, säätösalaajitus	1	1	1	1	1	1	1													
Y07-aita	Valumavesien hallinta, aitakastelu	Valumavesien hallinta, aitakastelu	1	1	1	1	1	1	1	3												
Y08	Puutarhakasvien vaihtoehtoiset (g)	Puutarhakasvien vaihtoehtoiset (g)	3	1	3	1	1	3	3	1	1											
Y09	Lintupellot (y)	Lintupellot	1	1	3	1	1	3	1	1	1	3										
Y10-moma-A1	MOMA arvoluokka 1	MOMA arvoluokka 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Y10-moma-A2	MOMA arvoluokka 2	MOMA arvoluokka 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Y10-moma-raiv	MOMA raivaaminen (s)	MOMA raivaaminen	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Y10-moma-aita	MOMA aitaaminen (s, v)	MOMA aitaaminen	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Y10-moma-peto	MOMA petoaita (s, v)	MOMA petoaita	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Y11	Kosteikkojen hoito	Kosteikkojen hoito	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Y12	Alkuperäisrotujen kasvattaminen	Alkuperäisrotujen kasvattaminen	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Y13	Alkuperäiskasvien viljely	Alkuperäiskasvien viljely	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Y14	Alkuperäiskasvien varmuuskokoelmat	Alkuperäiskasvien varmuuskokoelmat	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Y15	Alkuperäisrotujen perimän säilytys	Alkuperäisrotujen perimän säilytys	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Luomu	Luomu (peitoviljely) (i, g)	Luomu (peitoviljely)	1	1	1	1	1	2	1	1	1	3	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Luomu	Luomu (avomaavihannekset)	Luomu (avomaavihannekset)	1	1	3	1	1	3	3	1	1	3	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Luomu	Luomu kotieläintuotanto (k)	Luomu kotieläintuotanto	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Ekojärjestelmä 01	Talvialkainen kasvipeittäisyys (x)	Ekojärjestelmä: Talvialkainen kasvipeittäisyys	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	1	3	3	3	3	3	4	4	4	4
Ekojärjestelmä 03	Viherruokkasurmat (z, p)	Ekojärjestelmä: Viherruokkasurmat	2	3	3	3	3	3	3	1	1	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Ekojärjestelmä 04	Monimuotoisuuskasvit (h, j, p)	Ekojärjestelmä: Monimuotoisuuskasvit	2	3	3	3	1	3	3	1	1	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Ekojärjestelmä 02	Luonnonhoitonurmet (h, p)	Ekojärjestelmä: Luonnonhoitonurmet	2	3	3	3	3	3	3	1	1	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4

1 voi ilmoittaa samalle lohkolle, molemmat maksetaan
 2 voi ilmoittaa samalle lohkolle, vain toinen maksetaan, katso lisätiedot
 3 ei voi ilmoittaa samalle lohkolle
 4 eivät voi kohdata erillisen tukikohteen takia



Esimerkkejä ympäristökorvauksesta 2020/2023 (täydennettynä ekojärjestelmällä, varauksin)

	Vilja	Vilja (Kevyt- muokkaus syksyllä)	LHP	Kumina Sato- vuonna	Suoja- vyöhyke	Maanparan nuskasvi (Kumina kylvövuonna)	Nurmi	Turve- peltojen nurmi	Viherlan- noitusnu rmi	Monimuotoi- suuspelto
Tilakohtainen toimenpide	54 -> 45	54 -> 45	-	200 -> 113	-	54 -> 45/113	54 -> 45	- -> 45?	-	-
Org. aineen kierrätys/lannan sijoitus	40 -> 37	-	-	-	-	-	40 -> 37	40 -> 37	-	-
Kasvipeitteisyys (ekojärjestelmä)	54/11 -> (50)	4 -> 0	- (50)	36 -> (50)	-	- (50)	54/11 ->(50)	-	- (50)	- (50)
Kerääjäkasvi	100 -> 97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muut	-	-	120/100 -> (65)	-	500/450 -> 350	0/(300) -> 190	-	54 ->100	54 -> 80	300 -> 300
Yhteensä €/ha	248/205 229	58 45	120/100 115	236 163	500/450 350	54 (354) 285/353	148/105 132	94 182?	54 130	300 350


Aktiiviviljelijä

Ehdon täyttyminen

- Hakija on saanut suoria tukia edellisenä vuonna alle 5 000 euroa

Tai

- Hakija on arvonlisäverovelvollinen alkutuottajana maatalouden päätoimialalta
 - 01 –alkuinen
 - Tarkistus ylj:ssä <https://tietopalvelu.ytj.fi/>
 - Ratkaiseva ajankohta 15.6.
 - **HUOM!!!** Oy ei välttämättä ole arvonlisävelvollinen alkutuottajana, vaan liiketoiminnasta
 - **HUOM!!!** Tämän Y-tunnuksen omaavan tulee olla tukihakemuksella tuen hakija



Jos ehto ei täyty

- **Maataloustoiminnan harjoittamisen todistaminen muilla asiakirjoilla (kirjallisesti viranomaiselle)**
 - Esimerkiksi viimeisimmän veroilmoituksen toimittaminen tai ostopanosten tai myyntitositteiden esittäminen edelliseltä kalenterivuodelta



Määritelmiä ym.

Maatalousmaa

- Maatalousmaata ovat peruslohkojen sarkaojat ja niiden pientareet, muut tarkoituksenmukaiset lohkojen pientareet, suojakaistat ja muut vastaavat alueet
 - Ojissa voi olla puita tai pensaita, jos ne ovat enintään 1,5 m korkeita
- **HUOM! Kaksitasouomaan ei päde sääntö 3 m ojaleveydestä**
 - **Luetaan aina ojan keskikohtaan saakka peruslohkoon kuuluvaksi**
- **Viljelyteknisillä päisteillä ei ole enää enintään 3 metrin leveysvaatimusta**
- **Keskimäärin enintään 4 m leveät suoja- ja monimuotoisuuskaistat luetaan mukaan kasvulohkon pinta-alaan**
- **Piiri- ja sarkaojien kaivumaat luetaan kasvulohkon alaan yhden kasvukauden ajan**
- **Maatalousmaaksi ei katsota:**
 - Alaa, jolla ei ole (pinta-alamonitoroinnissa) todettu maataloustoimintaa kolmeen peräkkäiseen vuoteen
 - Tukikelvotonta alaa, joka on kooltaan yli 100 neliometriä tai joka on erotettavissa ilmakuvalta
- **HUOM! Tilapäisesti viljelemätöntä alaa ei ole jatkossa!**
 - **Jos alue liittyy maataloustoimintaa, niin luetaan kasvulohkon alaan**
 - **Voi ilmoittaa kesantona mm. kylvämättömät alat, talvituhoalat, peruskunnostettavat alat**
 - **Jos ei liity maataloustoimintaan -> pitää poistaa maatalouskäytöstä rajakorjauksella -> voi palauttaa, kun vaatimus taas täyttyy**

Maataloustoiminta

- Minimivaatimus kaikella maatalousmaalla
- Vaatimus vaihtelee lohkolle ilmoitetun kasvin mukaan
 - Riittävä siemen/taimimäärä
 - Korjuu- ja markkinakelpoisen sadon tuottaminen
 - Viljelytoimet, kasvinsuojelu, lannoitus
- Rehunurmet on niitettävä tai laidunnettava 31.8. mennessä
- Luonnonhoitopellot ja viherlannoitusnurmet on niitettävä joka toinen vuosi
 - Vaikeissa rikkakasvitilanteissa joka vuosi

Aikajana tukiehdoista, luonnostelua

- 30.4. • Vanhat ympäristökorvaussitoumukset päättyvät
- 30.6. • Viimeinen kylvöpäivä -> poikkeuksellisten sääolojen takia on mahdollista myös myöhemmin
- 15.8. • Kerääjäkasvin viimeinen kylvöpäivä
- 31.8. • Nurmilla ”viimeinen” niittopäivä, yleiset viljelytoimenpiteet toteutettava, välikasvin viimeinen kylvöpäivä
- 1.9. • Kesannolla saa käyttää kasvinsuojeluaineita (1.8. Jos kylvää syyskasvin)
- 15.9. • Kerääjäkasvin saa päättää kemiallisesti
- 30.9. • Monimuotoisuuspeltojen säilyttämisaika päättyy, kerääjäkasvin viimeinen säilyttämispäivä
- 31.10. • Talviaikaisen kasvipeitteisyyden jakso alkaa (kaikki pysyvät nurmet säilytettävä jakso alkaa), välikasvin viimeinen säilytyspäivä
- 30.11. • Ympäristökorvauksen laajan maa-analyysin teettämisen määräaika (jos on valinnut)
- 15.3. • Ehdollisuuden vähimmäismaanpeitteen aika päättyy
- 15.4. • Ekojärjestelmän kasvipeitteisyyden aika päättyy pl. pysyvät nurmet
- 16.5. • Ekojärjestelmän kasvipeitteisyyden aika päättyy pysyvillä nurmilla



Toimeenpano

Muutokset toimeenpanossa

- Pinta-alatuissa koko hakuprosessin muutos
 - Vain sähköinen haku
 - Myös sitoumukset
 - Viljelijä voi muuttaa pinta-alatukihakemusta osalta pitkälle syksyyn (2.10.) -> hakemusten hallinnollinen käsittely alkaa aiempaa myöhemmin
- Valvonta/seurantajärjestelmän muutos
 - Monitorointi vaiheittain käyttöön vuosina 2023-2025 (seurantaa)
 - Sentinel 1 ja 2
 - Seurannassa kaikki lohkot -> epäselvissä tapauksissa viljelijä joutuu toimittamaan hallinnolle valokuvia mobiiliapin kautta
 - 2023 valvotaan mm. nurmien niittovelvoite -> kuvapyynnöt elokuun puolivälissä ja kuvaton otettava elokuun loppuun mennessä -> lähetettävä viimeistään 2.10.
 - Lisäksi asiakirjavalvonta, ehdollisuuden valvonta, laadunarvioinnin maastokäynnit (uusi, tukiehtojen täyttyminen), peltolohkorekisterin ristiintarkastus, laadunarviointi (monitorointi, pinta-alat, ilmakuvat jne.)


Vipu-mobiili

- Google Play ja App Store
- Vahva tunnistautuminen
- Täytyy sallia ainakin kameran käyttö ja sijainti
- Ensisijainen viljelijä voi kirjautua
 - Myöhemmin voi valtuuttaa osalliset ja neuvojan
- Etusivulla ”tehtävät” –kohta
 - Tieto myös tekstiviestillä
- Offline-toiminto
 - Toiminto mahdollistaa kuvan ottamisen, vaikka verkkoyhteys ei olisikaan kyseisellä lohkolle käytettävissä.





Viljelijätukien maksuaikataulu painottuu joulukuulle ja kevääseen



Keskeiset esitetyt muutokset maksatuksissa

- Maksatusten alku lykkääntyy noin 2 kk eteenpäin
 - Yhteensä lähes 650 milj. euron maksatuserät loka-marraskuulta
 - Käytännössä maksatukset alkaisivat vasta joulukuussa
- Tukihakuvuoden aikana
 - Lokakuulta ->
 - Luonnonhaittakorvauksen ensimmäinen erä **joulukuulle (+2 kk)**, noin 185/205 e/ha
 - Luomutuen ensimmäinen erä **seuraavan vuoden huhtikuulle (+6 kk)**, noin 135 e/ha
 - Marraskuulta ->
 - Ympäristökorvauksen ensimmäinen erä **seuraavan vuoden huhtikuulle (+5 kk)**, arviolta keskim. noin 80 e/ha
 - Ympäristösopimusten ensimmäinen erä **seuraavan vuoden helmikuulle (+3 kk)**, noin 380/510 e/ha
 - Eläinten hyvinvointikorvauksen ensimmäisen erän poistuminen sioilta ja siipikarjalta → **siirtyy seuraavan vuoden kesäkuulle (+7 kk)**, **hieman yli 10 milj. euroa**
 - Joulukuulta ->
 - Eläinpalkkioiden ensimmäinen erä **seuraavan vuoden helmikuulle (+2 kk)**, noin 55 milj. euroa
 - Luonnonhaittakorvauksen loppumaksu **seuraavan vuoden toukokuulle (+5 kk)**, noin 33/35 e/ha
- Tukihakua seuraavana vuonna
 - Huhtikuulta
 - Ympäristösopimusten loppumaksu toukokuulle (+1 kk), vajaa 5 milj. euroa
- Yhteensä vuodenvaihteen yli siirtyviä maksatuksia on lähes 300 milj. euroa

Aikajana tukihausta, luonnostelua

30.4.

- Ilmoitus luomusitoumuksen mukauttamisesta/luomuvalvontaan ELY-keskukseen

x.5.

- Peruslohkomuutokset ja tukihaku avautuvat

15.6.

- Tukihaku päättyy

xx.6.

- Tukihakemuksen (kasvulohkotietojen) muutosmahdollisuus avautuu

15.8.

- Monitoroinnin valokuvapyynnöt

31.8.

- Monitoroinnin valokuvat tulee viimeistään ottaa

2.10.

- Tukihakemuksen muutosmahdollisuus päättyy

x.1x.

- Syysilmoitus mm. vähimmäismaanpeitteestä ja talviaikaisesta kasvipeitteisyydestä

Lisätietoja

- Tuet <https://www.ruokavirasto.fi/tuet/maatalous/>
- Ehdollisuuden opas
<https://www.ruokavirasto.fi/tuet/maatalous/perusehdot/ehdollisuus/ehdollisuuden-opas/ehdollisuuden-opas-2023/>
- Peltotuet
<https://www.ruokavirasto.fi/tuet/maatalous/oppaat/hakuoppaat/hakuoppaat/peltotukien-hakuopas/peltotukien-hakuopas-2023/>



Kiitos!