

LUOVA
KAMPUS



TULEVAISUUDEN
OSAAJAKSI!

PINNOITTEIDEN VALINTA PIHATTOON

Työpaja 8



Case - Luova Kampus

Maarit Kärki ja Kimmo Järvi Kpedu

Jussi Heinonen Master-Chemicals

Harri Vesterinen SPT-Painting

kpedu



SPT Painting

MASTER
CHEMICALS



Vipuvoimaa
EU:lta
2014–2020



OAMK
OULUN AMMATTIKORKEAKOULU

MAITOHUONE


- pitää olla helppo pitää puhtaana
- mekaanista kulutusta (vähäinen)
- kemiallista kulutusta kestävä
- maitoa lattialle
- ei saa olla liukas

→ **VIACRETE MF** tai akryyli tai **VIASOL UNIVERSAL HBV SR**

https://www.viacor.de/en/products-and-systems/systems?mode=system&system_id=106

<https://www.master-chemicals.fi/pinnoitusjarjestelmat/mastercryn-hiertomassa-mma/>

<https://www.master-chemicals.fi/pinnoitusjarjestelmat/viasol-universal-hbv-sr/>



TEKNINEN TILA

- Helposti puhdistettava
- erilaiset kemikaalit / öljyt

→ VIASOL EP-C3005, VIASOL PU-C500, VIASOL UNIVERSAL HBV

<https://www.master-chemicals.fi/tuote/viasol-ep-c3005-2/>

<https://www.master-chemicals.fi/tuote/viasol-pu-c500/>

<https://www.master-chemicals.fi/pinnoitusjarjestelmat/viasol-universal-hbv/>




SOSIAALITILAT

- Helposti pestävät
 - Tasainen pinta
- akryyli tai hiertoepoksi VIASOL EP-T703

<https://www.masterchemicals.fi/pinnoitusjarjestelmat/masterc-ryl-hiertomassa-mma/>

<https://www.masterchemicals.fi/tuote/viasol-ep-t703/>




Robokoppi

- Mekaaninen rasitus
- Maidon tuoma liukkaus
- Pesuaineiden kestävyys
- Pinnoite seiniin

→ VIACRETE MF tai akryyli, seiniin esim. VIASOL EP-S680

https://www.viacor.de/en/products-and-systems/systems?mode=system&system_id=106

<https://www.masterchemicals.fi/pinnoitusjarjestelmat/mastercryl-hiertomassa-mma/>



LIKAINEN TOIMISTO

-navetassa oleva toimisto, jossa varastoidaan päivittäisessä hoitotyössä tarvittavia välineitä, kuljetaan sappailla

→ VIASOL EP-S680 matta (myös seiniin) tai VIASOL EP-S681 puolikiiltävä

<https://www.master-chemicals.fi/tuote/viasol-ep-s680/>






RUOKINTAPÖYTÄ (SYÖNTIALUE)

- Helposti puhdistettava
- Mekaaninen kulutus (suuri)

→ VIASOL PU-C500 (kestää 20% muurahaishappoa) ja seinille 1,5m nostettuna VIASOL ELASTIC vertical

<https://www.master-chemicals.fi/tuote/viasol-pu-c500/>

https://www.viacor.de/en/products-and-systems/systems?mode=system&system_id=30



REHUKESKUS

- helposti puhdistettava
- kemiallista kulutusta kestävä
- ei liukas
- ajetaan traktorilla




→ VIASOL PU-C500 tai akryyli tai VIASOL UNIVERSAL HBV

(HUOM! Viivamerkinnet voidaan pintalakalla esim. PU-C500:n päälle)

<https://www.master-chemicals.fi/tuote/viasol-pu-c500/>

<https://www.master-chemicals.fi/pinnoitusjarjestelmat/mastercryn-hiertomassa-mma/>

<https://www.master-chemicals.fi/pinnoitusjarjestelmat/viasol-universal-hbv/>



VASIKKALA



- Helposti puhdistettava
- ei saa olla liukas
- Mekaaninen kulutus (pieni)

→ VIASOL EP-S680 matta (myös seiniin) tai VIASOL EP-S681 puolikiiltävä

<https://www.master-chemicals.fi/tuote/viasol-ep-s680/>



kpedu




PESULAATTA

- sää vaihtelut (kesä - talvi)
- Pestään koneita, öljy
- helposti puhdistettava
- mekaaninen kulutus (suuri)

→ VIACRETE MF

[https://www.viacor.de/en/products-and-systems/systems/systems?mode=system&system_id=106](https://www.viacor.de/en/products-and-systems/systems?mode=system&system_id=106)



kpedu



LIETELANTALA

- Mitä hyötyjä lietesäiliön pinnoittamiselle saadaan?
 - Tiivis rakenne
 - Kemiallinen kestävyys
 - käyttökää




<https://www.tph-bausysteme.com/en/applications/sealing-of-biogas-plants/>



LAAKASIILO

- Pinnoite seiniin?

<https://www.tph-bausysteme.com/en/applications/sealing-of-biogas-plants/>



kpedu

