



Elinkeino-, liikenne- ja  
ympäristökeskus

# Eläinten hyvinvointikorvaus Kyselytunti 20.1.2023


# Eläinten hyvinvointikorvaus 2023

- Haetaan Vipu-palvelussa 9.1.2023-2.2.2023
- Hyvinvointisuunnitelma on pakollinen
  - Toimitettava hakemuksen liitteenä tukihaun päättymiseen mennessä
  - Liitettävä myös ruokintasuunnitelma ja rehuanalyysien tulokset
- Valittujen toimenpiteiden ehtoja on noudatettava 1.1.-31.12.2023.
- Muista toimittaa kirjallinen ilmoitus mahdollisesta ylivoimaisesta esteestä kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle (15 vrk)

# Naudat: Vasikoiden olosuhteiden parantaminen

- Koskee kaikkia tilan alle 6 kk ikäisiä nautoja
- Ryhmäkarsinassa tilaa 2,25 neliometriä vasikkaa kohden
- Jos vasikka emän kanssa, pinta-alaa vaaditaan 10 m<sup>2</sup>
- Pinta-alaan voi sisältyä makuualue, vasikkapiilot sekä lantakäytävät
- Pinta-alavaatimusten tulee täytyä rakennuksissa myös laidunkaudella
- Tilalla tulee olla pakastettua ternimaitoa tai ternimaitokorviketta tai –tehostetta
  - Ternimaidon laatu mitattava ennen pakastamista ja tuloksista pidettävä kirjaa

# Naudat: Vasikoiden olosuhteiden parantaminen




## Alle 6 kk ikäisten vasikoiden ryhmäkarsina

- 2,25 m<sup>2</sup>/ eläin
- Kiinteä, runsaasti kuivitettu ja pehmeä makuualue




## Emo + vasikka

- 10 m<sup>2</sup> / emo-vasikkapari
- Kiinteä, runsaasti kuivitettu ja pehmeä makuualue



## Emo + kaksi vasikkaa

- 10 m<sup>2</sup> + 2,25m<sup>2</sup>
- Kiinteä, runsaasti kuivitettu ja pehmeä makuualue



## Emo + kaksi vasikkaa + yli 6 kk ikäinen vieroitettu nauta

- 10 m<sup>2</sup> + 2,25 m<sup>2</sup> + 10 m<sup>2</sup>
- Kiinteä, runsaasti kuivitettu ja pehmeä makuualue

# Esimerkkejä ternimaitotehosteista tai -korvikkeista

Calf Aid (Kärki Agri Oy)

Colostrin (Lantmännen)

Colostrum Booster (DeLaval, Hankkija)

Jbs kälberpaste (NHK-keskus Oy)

Kalbi Start (Eurotrading Oy)

Startti Vital (Valio Oy)

# Naudat: Urospuolisten nautojen olosuhteiden parantaminen

- Toteutettava kaikilla 6-18 kk ikäisillä urospuolisilla naudoilla

Pinta-alavaatimus Vähintään puolet oltava makuualuetta	
Lämminkasvattamo	3,5 m <sup>2</sup>
Kylmäkasvattamo	5,5 m <sup>2</sup>

- Eri sukupuolta olevia yli 8 kk ikäisiä nautoja (pl. siitossoppi) ei saa pitää samassa karsinassa. Ylämaankarjalla ikäraja 10 kk

# Naudat: Nuorkarjan laidunnus

- Toteutettava kaikilla 6-24kk ikäisillä naaraspuolisilla naudoilla
- Ei voi valita kokonaan ulkona kasvatettaville naudoille eikä luomukotieläintilat
- Laidunnus 90 päivää vuodessa
- Laidunnuskirjanpito

# Naudat: emo- ja lypsylehmien laidunnus

- Toteutettava kaikilla yli 2 v ikäisillä naaraspuolisilla naudoilla
- Ei voi valita kokonaan ulkona kasvatettaville naudoille eikä luomukotieläintilat
- Laidunnus 90 päivää vuodessa
- Laidunnuskirjanpito



# Naudat: Nautojen ulkoilu

- Toteutettava kaikilla vähintään 6 kk ikäisillä naudoilla
- Ei voi valita kokonaan ulkona kasvatettaville naudoille eikä luomukotieläintilat
- Päästettävä ulkoilemaan vähintään 120 päivän aikana
- Ulkoilukirjanpito

# Naudat: Nautojen poikima-, hoito- ja sairaskarsinat

- Toteutettava kaikilla tilan naudoilla

## Poikineet emolehmät ja lypsylehmät Vähintään 9 m<sup>2</sup>

0-20	1 karsina
21-40	2 karsinaa
41-60	3 karsinaa
Jne..	

## Poikimattomat yli 6 kk ikäiset naudat Alle 12 kk vähintään 6 m<sup>2</sup> Yli 12 kk vähintään 9 m<sup>2</sup>

1-50	1 karsina
51-100	2 karsinaa
101-150	3 karsinaa
Jne..	

# Siat: Emakoiden ja ensikoiden olosuhteiden parantaminen

- Toteutettava kaikilla emakoilla ja ensikoilla
- Tiineytettävä pihatossa tai ryhmäkarsinassa
- Tiineytyshäkissä enintään 8 päivää siemennyksen yhteydessä
  - Kirjanpito
- Esteetöntä pinta-alaa 2,25m<sup>2</sup>/eläin, josta 1,3 m<sup>2</sup> kiinteäpohjaista kuivitettua makuu-aluetta tai eläimillä on oltava saatavilla esteettömästi heinää tai olkea

# Siat: Parannetut porsimisolosuhteet

- Ei voi valita yhtä aikaa vapaaporsitus-toimenpiteen kanssa
- Noudatettava joko kaikilla tai osalla tilan emakoista ja ensikoista
- Porsitushäkki
  - 2 vrk ennen laskettua porsimista – 3 vrk porsimisen jälkeen
  - Kirjanpito: käyttöaika ja syy
- Porsituskarsina
  - Väh 6 m<sup>2</sup> josta porsaille varattu vähintään 1 m<sup>2</sup> jossa hyvin kuivitettu makuualue
  - Pesäntekomateriaalia oltava tarjolla

# Siat: Vapaaporsitus

- Ei voi valita yhtä aikaa parannetut porsimisolosuhteet-toimenpiteen kanssa
- Noudatettava joko kaikilla tai osalla tilan emakoista ja ensikoista
- Vapaa liikkuminen
  - Emakon ja ensikon liikkumista saa rajoittaa vain poikkeustapauksissa ja tilapäisesti
  - Kirjattava rajoitustoimenpiteet ja syyt rajoittamiselle
- Karsina; vähintään 7 m<sup>2</sup> josta porsaille varattu vähintään 1 m<sup>2</sup>
  - Oltava kiinteää pohjaa, pesäntekomateriaalia porsimiseen asti sekä jatkuvasti virikemateriaalia ja kuiviketta

# Siat: Vieroitettujen porsaiden olosuhteiden parantaminen

- Toteutettava kaikilla alle kolmen kuukauden ikäisillä vieroitetuilla porsailla
- Katoksellinen, kiinteäpohjainen, lämmitettävissä oleva makuualue
- Jatkuvasti heinää, olkea tms. muokattavaa ja syötävää virikemateriaalia
  - Kirjallinen kuvaus käytettävistä materiaaleista

# Siat: Lihasikojen olosuhteiden parantaminen

- Toteutettava kaikilla 3-8kk ikäisillä lihasioilla
- Teuraseräraportit toimitettava kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle 1.2.2024 mennessä
  - Teuraseläinten määrä ja luvut hännänpurennasta
- Kirjallinen kuvaus lihasikojen olosuhteita parantavista toimista
- Sikalan olosuhteita ja sikojen hoitoa mitataan ehjien saparoiden hyvinvointimittarilla
  - Teurastamon lihantarkastuksessa todettujen ehjien häntien puolivuositainen määrä tulee olla yli 95 prosenttia eli akuutteja ja lieviä hännänpurentoja saa olla korkeintaan 4,99 %.

# Lampaat: Lampaiden ja vuohien olosuhteiden parantaminen

- Toteutettava kaikilla lampailla ja vuohilla
- Ryhmäkarsina, jossa kiinteäpohjainen, hyvin kuivitettu ja pehmeä makuualue johon kaikki mahtuvat samanaikaisesti makaamaan.
- Pässeillä ja vuohipukeilla vähintään 2 m<sup>2</sup>/eläin
- Karitsointikarsina 2,2 m<sup>2</sup>/uuhi jossa lämmitysmahdollisuus tai lämpöeristetty
- Karitsoilla karitsakamarit 0,20m<sup>2</sup>/karitsa 2 viikon iästä vierotukseen saakka.
- Sairas- ja hoitokarsina vähintään 2 m<sup>2</sup>/vähintään 3 kk ikäinen lammas tai vuohi



# Lampaat: Lampaiden ja vuohien laidunnus

- Toteutettava kaikilla yli 3 kk ikäisillä lampailla ja yli 12 kk ikäisillä vuohilla
  - Ei voi valita luomu-kotieläintila
- Laidunnus vähintään 90 päivää
  - Pässeillä ja vuohipukeilla riittää ulkoilu
- Laidunnuskirjanpito

# Yhteystiedot:

## Pohjanmaan ELY-Keskus

Jan Asplund [jan.asplund@ely-keskus.fi](mailto:jan.asplund@ely-keskus.fi)

Theresa Hagnäs [theresa.hagnas@ely-keskus.fi](mailto:theresa.hagnas@ely-keskus.fi)

Johanna Mäki-Jouppi [johanna.maki-jouppi@ely-keskus.fi](mailto:johanna.maki-jouppi@ely-keskus.fi)

Kristiina Valliovuo [kristiina.valliovuo@ely-keskus.fi](mailto:kristiina.valliovuo@ely-keskus.fi)

## Pohjois-Pohjanmaan ELY-Keskus

Anne Koskinen [anne.koskinen@ely-keskus.fi](mailto:anne.koskinen@ely-keskus.fi)

Teija Lauri [teija.lauri@ely-keskus.fi](mailto:teija.lauri@ely-keskus.fi)

Päivi Salonen [paivi.salonen@ely-keskus.fi](mailto:paivi.salonen@ely-keskus.fi)

Henna Säävälä [henna.saavala@ely-keskus.fi](mailto:henna.saavala@ely-keskus.fi)