



Elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus

Ekojärjestelmätuki

Perustuu Ruokaviraston julkaisuun 17.2.2023

Ulla Torppa

27.2.2023

Ekojärjestelmätuki

Tukijärjestelmissä suuret muutokset

➡ Seuraa Ruokaviraston sivuja:

<https://www.ruokavirasto.fi/tuet/maatalous/>

Sieltä löytyy päivittyvää tietoa!



Ekojärjestelmätuki

Tuen yleiset ehdot:

- Yksivuotinen sitoumus
- Tuenhakijan pitää olla aktiiviviljelijä.
- Ala on tuenhakijan hallinnassa.
- Alan on oltava maatalousmaata ja sitä käytetään maataloustoimintaan.
- Kasvusto on perustettu viimeistään 30.6. tukihakuvuonna.
- Ehdollisuus



Ekojärjestelmätuki

- Luonnonhoitonurmia, viherlannoitusnurmia ja monimuotoisuuskasveja koskevien ekojärjestelmien tukea myönnetään enintään 25 prosentille suorien tukien tukikelpoisesta alasta.
- **Tukialueella C luonnonhoitonurmia** koskevan ekojärjestelmän tukea myönnetään **enintään 10 prosentille** suorien tukien tukikelpoisesta alasta.

Ekojärjestelmätuki

- Neljä eri ekojärjestelmää:

↓ Pysyvä nurmi

- Talviaikainen kasvipeite (sitoumuskausi 30.10.-15.4./16.5.) 50 €/ha
 - Luonnonhoitonurmet (sitoumuskausi kalenterivuosi) 65 €/ha
 - Viherlannoitusnurmet (sitoumuskausi kalenterivuosi) 80 €/ha
 - Monimuotoisuuskasvit (sitoumuskausi kalenterivuosi) 300 €/ha
- Ekojärjestelmätukeen käytetään enintään 86 miljoonaa euroa vuonna 2023.

Luonnonhoitonurmet

- Kasvustoksi kelpaa vuonna 2023 kylvetty tai aiemmin kylvetty monivuotinen nurmikasvusto (myös luonnonheiniä ja ruohovartisia kasveja kasvavat kasvustot).
- Siemenseoksen painosta enintään 20 % typensitojakasveja.
- Perustettavasta kasvustosta viljelymuistiinpanoihin kirjattava kasvilajit ja niiden osuudet seoksesta.
- Muokkaus on sallittu vain perustamisen ja päättämisen yhteydessä.

Luonnonhoitonurmet

- Niitto vähintään joka toinen vuosi 31.8. mennessä. Pahoissa rikkakasvitilanteissa niitto joka vuosi viimeistään 31.8. niin, että rikkakasvien leviäminen estyy.
- Ei saa lannoittaa
- Kasvinsuojelu hyväksytty vain kasvuston päättämisessä
- Jos olet käyttänyt kasvinsuojeluaineita edeltävänä vuonna luonnonhoitonurmen päättämiseen, et voi sitoutua seuraavana vuonna samalla alalla luonnonhoitonurmen toimenpiteeseen.
- Kasvusto säilytettävä 31.8. asti

Viherlannoitusnurmet

- Kasvustoksi kelpaa vuonna 2023 kylvetty tai edellisenä vuonna suojakasvin kanssa kylvetty nurmikasvien ja typensitojakasvien seos.
- **Siemenseos: vähintään 4 eri lajia!** Siemenseoksen painosta vähintään 20 prosenttia typensitojakasveja.
- Viljelymuistiinpanoihin on kirjattava siemenseoksen kasvilajit ja niiden osuudet.
- Muokkaus sallittu vain kasvuston perustamisen ja päättämisen yhteydessä.



Viherlannoitusnurmet

- Niitto vähintään joka toinen vuosi 31.8. mennessä. Pahoissa rikkakasvitilanteissa niitto joka vuosi viimeistään 31.8. niin, että rikkakasvien leviäminen estyy.
- Ei saa lannoittaa
- Kasvinsuojelu hyväksytty vain kasvuston päättämisessä.
- Jos olet käyttänyt kasvinsuojeluaineita edeltävänä vuonna viherlannoitusnurmen päättämiseen, et voi sitoutua seuraavana vuonna samalla alalla toimenpiteeseen.

Viherlannoitusnurmet

- Kasvusto säilytettävä 31.8. asti.
- Toisesta vuodesta alkaen syyskylvöisten kasvien kylvö, kylvöön liittyvä lannoitus ja kasvinsuojeluaineiden käyttö on sallittu 1.8. alkaen.

Maksaminen:

- Samalle alalle voidaan myöntää viherlannoitusnurmia koskevan ekojärjestelmän tuki *enintään kolmena* vuonna peräkkäin.
- Ei makseta mm. v. 2023 raivatuille aloille, luomu


Viherlannoitusnurmet

- Viherlannoitusnurmi, joka on ilmoitettu tukihakemuksessa vuonna 2022 ympäristökorvauksen toimenpiteenä, voidaan ilmoittaa vuonna 2023 ekojärjestelmätuen viherlannoitusnurmena, jos se on ollut viherlannoitusnurmena enintään kaksi vuotta ja se täyttää ekojärjestelmätuen viherlannoitusnurmen ehdot.



Monimuotoisuuskasvit

- Monimuotoisuuskasvien kasvusto on kylvettävä vuonna 2023 (syyskylvöiset kasvit on saanut kylvää vuoden 2022 syksyllä). Kasvustoa ei saa perustaa suorakylvämällä nurmeen.
- Monimuotoisuuskasvien siemenseoksessa on oltava **vähintään kahta kasvia** yhdestä seuraavista ryhmistä:
 - pölyttäjähönteis- ja maisemakasvit;
 - riistakasvit;
 - niittykasvit;
 - peltolintukasvit



Monimuotoisuuskasvit

- Viljelymuistiinpanoihin on kirjattava siemenseoksen kasvilajit ja niiden osuudet.
- Saa lannoittaa vain kasvuston perustamisen yhteydessä.
- Kasvinsuojeluaineita **ei** saa käyttää koko kalenterivuonna.
- Muokkaus sallittu vain perustamisen ja päättämisen yhteydessä.
- Niitto sallittu pääasiallisen kukinnan jälkeen, mutta aikaisintaan 1.8. Riistakasvien sadon saa korjata riistaeläinten ruokintaa varten myös aiemmin kuin 1.8.

Monimuotoisuuskasvit

- Laidunnus ei ole sallittu.
- Kasvusto on säilytettävä 30.9. asti.



Pölyttäjähönteis- ja maisemakasvit

- Pölyttäjähönteis- ja maisemakasvien kasvuston siemenseos, jossa on vähintään kahden seuraavan kasvin tai kasviryhmän siemeniä:
 - auringonkukka, hunajakukka, kehäkukat, keltalupiinit, malvat, mesikät, persianapila, muut kylvövuonna kukkivat apilat, ruis- tai ahdekaunokki, sinimailanen, virna tai öljypellava
- Edellä listattujen lisäksi siemenseoksessa voi olla myös muiden kylvövuonna kukkivien kaksisirkkaisten kasvien siemeniä enintään 30 prosenttia siemenseoksen painosta.

Riistakasvit

- Perustettavan riistakasvikasvuston etäisyyden on oltava vähintään 50 metriä sellaisesta tiestä, jonka liikennetiheys on yli 3 000 autoa vuorokaudessa. (VIPU)
- Riistakasvien sadon saa korjata riistaeläinten ruokintaa varten jo ennen 1.8.
- Riistakasvien siemenseoksilla kylvettyjen peltojen kasvusto on käytettävä riistan ruokintaan joko pellolla, sen läheisyydessä tai erillisellä ruokintapaikalla.


Riistakasvit

- Siemenseoksessa on oltava vähintään **kahden seuraavan kasvin** tai kasviryhmän siemeniä:
- Viljat, tattari, auringonkukka, öljypellava, rypsi, rapsi, sinappi, herne, härkäpapu, rehukaali, öljyretikka, rehusokerijuurikas, naattinauris tai turnipsi, ruisvirna, rehuvirna, ruistankio, heinäkasvit, apilat
- Jos riistasiemenseoksessa on **vilja, heinäkasvi tai apila**, lisäksi on oltava aina myös jokin yksivuotinen kasvi, joka ei ole heinä, apila tai vilja.



Niittykasvit

- Niittykasvien siemenseoksessa on oltava nurmiröllin, lampaannadan tai jäykkänadan ja vähintään yhden monivuotisen niittykasvin siemeniä:
 - harakankello, valkoailakki, ahdekaunokki, keltasauramo, ketoneilikka, mäkitervakko, nurmikohokki, purtojuuri, puna-ailakki, päivänkakkara, ruusuruoho, särmäkuisma tai muu vastaava kotimainen niittykasvi
- Lisäksi seoksessa voi olla yksivuotisten niittykasvien tai virnojen siemeniä, ei kuitenkaan viljojen siemeniä.



Peltolintukasvit

- Siemenseoksessa on oltava **edellä lueteltujen niittykasvien lisäksi**:
 - Ruisvirnan, hunajakukan, kehäkukan, pellavien, durran, punahirssin, tattarin, maissin, auringonkukan, kvinoan, rypsin, rapsin, kuminan, viljojen siemeniä
 - Viljojen siemeniä voi olla enintään 50 kiloa hehtaaria kohden
 - Apiloita ei hyväksytä peltolinnuille tarkoitetuiksi monimuotoisuuskasveiksi.


Maksaminen

- Samalle alalle tukihakemuksessa ilmoitetuille **niittykasveille ja peltolintukasveille voidaan myöntää tuki enintään kahtena vuonna peräkkäin.**



Siirtymäsäännös

- **Niittykasvien tai peltolintukasvien** kasvusto, joka on ilmoitettu tukihakemuksessa vuonna 2022 ympäristökorvauksen monimuotoisuuspeltona, voidaan ilmoittaa vuonna 2023 ekojärjestelmän monimuotoisuuskasvien kasvustona, **jos se täyttää ekojärjestelmätuen monimuotoisuuskasvien ehdot.**



Talviaikainen kasvipeitteisyys

- Toimenpiteeseen voi ilmoittaa peltoalaa, pysyvien kasvien alaa ja pysyvää nurmea.
- Tukea voidaan myöntää:
 - **pellon** ja pysyvien kasvien aloista, jotka säilytetään muokkaamattomana 31.10.2023–**15.4.2024** ja
 - **pysyvien nurmien** alasta, jotka säilytetään muokkaamattomana 31.10.2023-**16.5.2024**
- Talviaikaiseen kasvipeitteisyyteen hyväksyttävää alaa ei saa kyntää eikä muutoin muokata, ja alalla oleva sänki- tai kasvipeite on säilytettävä.
- Ilmoita kasvipeitteiset alat syysilmoituksella.

Talviaikaiseen kasvipeitteeseen hyväksyttävät alat:

- viljojen, tattarin, kvinoan, öljykasvien, kuitukasvien, palkokasvien ja siemenmausteiden sekä näiden seoskasvustojen korjaamattomat kasvustot ja sänki;
- syyskylvöiset viljat, syyskylvöiset öljykasvit sekä muut syyskylvöiset kasvit;
- nurmikasvit ja ruokohelpi, pois lukien luonnonlaitumet ja hakamaat;
- luonnonhoitonurmet ja viherlannoitusnurmet;
- kumina;
- mansikka;



Talviaikaiseen kasvipeitteeseen hyväksyttävät alat:

- pysyvät puutarhakasvit, joiden riviväleissä on kasvusto;
- kerääjäkasvit ja välikasvit;
- maanparannus- ja saneerauskasvit;
- monimuotoisuuskasvit;
- viherkesannot
- talven yli säilytettävät kasvustot
- **Kemiallisesti tuhottu nurmikasvien**, viljojen, tattarin, kvinoan, öljykasvien, kuitukasvien, palkokasvien ja siemenmausteiden sekä näiden seoskasvustojen sänki hyväksytään.

Pysyvän nurmen vaikutus talviaikaiseen kasvipeitteisyyteen

- Pysyvän nurmen ala, josta haetaan talviaikaisen kasvipeitteisyyden tukea, on säilytettävä **31.10.–16.5.** kyntämättä.
- Tuenhakija **ei saa vähentää pysyvän nurmen alaa** tilallaan sinä aikana, jona hän sitoutuu talviaikaista kasvipeitettä koskevaan ekojärjestelmään.
 - Jos haet pysyvän nurmen lohkolle talviaikaisen kasvipeitteisyyden tukea, et voi kytää pysyvän nurmen lohkoa ajanjaksolla 31.10.–16.5.
 - Jos haet **yhdellekin** pysyvän nurmen lohkolle talviaikaisen kasvipeitteisyyden tukea, et voi kytää sellaisia pysyvän nurmen lohkoja 31.10.–15.4. välisenä aikana, joille **et** hae talviaikaisen kasvipeitteisyyden tukea.

Pysyvän nurmen vaikutus talviaikaiseen kasvipeitteisyyteen

- Ennen 31.10. voi pysyvän nurmen kyntää ja kylvää alalle esimerkiksi syyskasvin. Tällöin se ei ole pysyvä nurmi ekojärjestelmän talviaikainen kasvipeitteisyyden sitoumuskaudella 31.10.–16.5.





Kiitos!

Tarkastaja Ulla Torppa
Puh. 050 3128 659